

**ZAWÓR (1/8") 521 2PS (00.019.4)****372,15 zł z VAT**

SKU: az-3212ps

**OPIS PRODUKTU****ZAWÓR TRZPIENIOWY 5212PS- ZAWÓR 5/2 (1/8")**

Zawór trzpieniowy 5212PS - 1/8", zawór pośredniego załączenia (pneumatycznie), obustronnie trzpieniowy.

*Parametry techniczne:*

- Przelot nominalny: 5 mm
- Przepływ nominalny przy 6 bar: 550 NI/min
- Temperatura pracy: max +60°C
- Ciśnienie zasilania: 1 -10 bar
- Siła uruchamiająca: 40 N

- Medium: powietrze filtrowane naolejone, lub nienaolejone

#### *Materiał*

- Korpus: aluminium anodowane
- Elementy wewnętrzne: mosiądz
  - Uszczelnienie: NBR
- Sprężyna: stal nierdzewna INOX
- Suwak: stal nierdzewna INOX

*Charakterystyka przepływu:*

*Rysunek techniczny*

### DANE TECHNICZNE

<b>Weight</b>	1 kg
<b>Producent</b>	<a href="#">AZ Pneumatica S.r.l.</a>
<b>Kod producenta</b>	<a href="#">az-3212ps</a>
<b>Przelot nominalny:</b>	<a href="#">5 mm</a>
<b>Temperatura pracy (°C)</b>	<a href="#">max +60°C</a>
<b>Ciśnienie zasilania:</b>	<a href="#">1 -10 bar</a>
<b>Siła uruchamiająca:</b>	<a href="#">40N</a>
<b>Medium:</b>	<a href="#">Powietrze filtrowane, naolejone lub nienaolejone</a>

