HLO 215-25 BEZOLEJOWY KOMPRESOR TŁOKOWY (24L, 1,1KW, 8BAR) AIRPRESS



750,00 zł z VAT

SKU: 36741-K1

OPIS PRODUKTU

BEZOLEJOWA SPRĘŻARKA TŁOKOWA KOMPRESOR AIRPRESS HLO 215-25 230V

Bezolejowa sprężarka tłokowa z 24 litrowym zbiornikiem

Kompresor tłokowy **HLO 215-25 230V** doskonale sprawdzi się w warsztatach, garażach oraz pracowniach rzemieślniczych. **Stosunek pracy** do odpoczynku w tym kompresorze wynosi **20/80** (20% czas sprężania, 80% czas odpoczynku).

Kompresor tłokowy HLO 215-25

- Wydajność na wlocie: **215 l/min**
- Wydajność na wyjściu: **120 l/min**
- Wydajność na wyjściu: **7,2 m3/h**
- Zbiornik: **24 l**
- Moc silnika: **1,5 KM / 1,1 kW**
- Ciśnienie robocze: **6 bar**
- Ciśnienie maksymalne: **8 bar**
- Ilość tłoków: **1**
- Ilość stopni sprężania: **1**
- Obroty: **2850 obr/min**
- Zasilanie: **230V / 50Hz / 1Ph**
- Wymiary: **58x25,5x58 cm**
- Waga: **21 kg**

Bezolejowa sprężarka tłokowa **Airpress HLO 215-25**, **8 bar**, **moc 1,5KM (1,1 kW)**. Kompresor wyposażony jest w zbiornik na sprężone powietrze o **pojemności 24l**. Kompresor tłokowy **HLO 215-25** posiada szybkozłącze pneumatyczne i reduktor. **Wszystkie kompresory serii niebieskiej Basic są idealnym rozwiązaniem dla Twojego domu**. Wygodny uchwyt oraz dwa koła, pozwalają na swobodny transport urządzenia w pożądane przez Ciebie miejsce.

Zastosowanie kompresora tłokowego HLO 215-25:

Niski pobór energii i niewielkie wymiary sprawiają, że idealnie nadają się do pracy w przydomowym gospodarstwie lub garażu. Można go wykorzystać przy:

- pompowaniu kół, piłek, pontonów itp.
- przedmuchiwaniu i czyszczeniu urządzeń komputerowych,
- różnorodnych pracach przy domu i ogrodzie.

DANE TECHNICZNE:

Wydajność na wlocie [l/min]	215
Wydajność na wyjściu [l/min]	120
Wydajność na wyjściu [m3/h]	7,2
Pojemność zbiornika [litry]	24
Ciśnienie max [bar]	8
Moc silnika [kW]	1,1
Ilość tłoków [n0]	1
Stopnie sprężania [n0]	1
Napięc. zasil. [V]	230
Hałas [dB]	99
Obroty [obr/min]	2850
szer. x dł. x wys. [cm]	58x255x58
Waga [kg]	21

DANE TECHNICZNE

Weight	20 kg
Producent	Airpress
Moc silnika [kW]	1,1
Ciśnienie max [bar]	8
Pojemność zbiornika [l]	24
Wydajność teoretyczna [l/min]	172
Rodzaj zasilania	230

Rodzaj sprężarki	Tłokowa
Wydajność [l/min]	1-300