

MANOMETR KONTROLNY 0-0,06 MPA W KLASIE DOKŁ.0,6



2 844,72 zł z VAT

SKU: 311.10.160-0-0,06

OPIS PRODUKTU

MANOMETR KONTROLNY 0-0,06 MPA W KLASIE DOKŁADNOŚCI 0,6

Manometry do pomiarów wzorcowych i testowych ciśnienia cieczy i gazów chemicznie obojętnych na stopy miedzi i nie takich, które nie powodują zatorów w układach ciśnienia. Ciśnieniomierze stosowane są nie tylko w układach wymagających wysokiej dokładności pomiaru wartości ciśnienia oraz do sprawdzania ciśnieniomierzy zwykłych w laboratoriach i pomieszczeniach pomiarowych

Prezentowany przez nas manometr wyposażony jest w oryginalny numer niezbędny do wpisania w protokole próby gazowej.

Pomiary wzorcowe i kalibracje, próby ciśnieniowe.

Przeznaczony do pomiaru ciśnienia wszystkich mediów gazowych i ciekłych, które nie zatykają układu pomiarowego i nie reagują z częściami ze stopów miedzi.

Zastosowanie:

- Ciśnieniomierze do pomiarów wzorcowych i testowych ciśnienia cieczy i gazów chemicznie obojętnych na stopy miedzi i nie powodujących zatorów w układach ciśnienia
- Ciśnieniomierze te są stosowane w układach wymagających wysokiej dokładności pomiaru wartości ciśnienia oraz do sprawdzania ciśnieniomierzy zwykłych w laboratoriach i pomieszczeniach pomiarowych.
- Do zastosowania:
 - W pomiarach wzorcowych
 - Wzorcowaniu urządzeń ciśnieniowych
 - Do prób szczelności instalacji gazowych

Specjalne właściwości:

- Wymagania: PN-EN 837-1
 - Średnica 160 mm
- Klasa dokładności 0,6 wg PN EN 837-1
- Temperatura Otoczenia: - 40 ... + 60 °, Medium: do + 60 °C
- Błąd temperaturowy - Dodatkowy błąd temperaturowy w przypadku, kiedy wartość temperatury elementu pomiarowego odchyła się od wartości +20 °C Temperatura rosnąca: +0.3%/10 K rzeczywistego zakresu wskazań, Temperatura malejąca: -0.3%/10 K rzeczywistego zakresu Strona 1 z 2 Manometr model 311.10.
 - Stopień ochrony obudowy IP 54