

MANOMETR KONTROLNY 0-1,6 MPa KLASA DOKŁADNOŚCI 0,6



2 813,05 zł z VAT

SKU: 311.10.160-0-0-1,6

OPIS PRODUKTU

MANOMETR KONTROLNY 0-1,6 MPA KLASA DOKŁADNOŚCI 0,6

Manometry do pomiarów wzorcowych i testowych ciśnienia cieczy i gazów chemicznie obojętnych na stopy miedzi i nie takich, które nie powodują zatorów w układach ciśnienia. Ciśnieniomierze stosowane są nie tylko w układach wymagających wysokiej dokładności pomiaru wartości ciśnienia oraz do sprawdzania ciśnieniomierzy zwykłych w laboratoriach i pomieszczeniach pomiarowych

Manometr do próby szczelności instalacji wodnej - ciśnienie próbne do 1,2 MPa

Przeznaczony do pomiaru ciśnienia wszystkich mediów gazowych i ciekłych, które nie zatykają układu pomiarowego i nie reagują z częściami ze stopów miedzi.

Zastosowanie:

- Ciśnieniomierze do pomiarów wzorcowych i testowych ciśnienia cieczy i gazów chemicznie obojętnych na stopy miedzi i nie powodujących zatorów w układach ciśnienia
- Ciśnieniomierze te są stosowane w układach wymagających wysokiej dokładności pomiaru wartości ciśnienia oraz do sprawdzania ciśnieniomierzy zwykłych w laboratoriach i pomieszczeniach pomiarowych.
- Do zastosowania:
 - W pomiarach wzorcowych
 - Wzorcowaniu urządzeń ciśnieniowych
 - Do prób szczelności instalacji gazowych

Specjalne właściwości:

- Wymagania: PN-EN 837-1

- Średnica 160 mm
 - Klasa dokładności wg EN 837-1 /6 - 0,6
 - Zakres pomiarowy **0-1,6 MPa** (0-16 bar)
 - Temperatura Otoczenia: - 40 ... + 60 °, Medium: do + 60 °C
- Błąd temperaturowy - Dodatkowy błąd temperaturowy w przypadku, kiedy wartość temperatury elementu pomiarowego odchyła się od wartości +20 °C Temperatura rosnąca: +0.3%/10 K rzeczywistego zakresu wskazań, Temperatura malejąca: -0.3%/10 K rzeczywistego zakresu.
 - Stopień ochrony obudowy IP 54