

SIŁOWNIK KOMPAKTOWY DWUSTRONNEGO DZIAŁANIA TŁOK 40 SKOK 80MM AG



725,00 zł z VAT

SKU: NXD40/80-AG

OPIS PRODUKTU

Siłownik kompaktowy tłok 40x80 AG

Materialy:

- Głowa i nogi: aluminium anodowane
 - Uszczelnienie: poliuretan
- Zakres temperatur: od -20 ° C do max. +80 ° C
 - Ciśnienie robocze: max. 10 bar
- Opcjonalnie tłoczyska Gwint-AG

Dane techniczne:

- Dwustronnego działania
 - Tłok: Ø 40 04
- Skok : 80 04
 - A : 58 04
 - Ø B : 12 04
 - Ø C : 6 04
 - Ø D : 5,2 04
 - E: M 6

Rysunek techniczny:

- $\emptyset F : 9,0 \text{ 04}$
- $G2 : M 10 \times 1,25$
 - $J : 45,5 \text{ 04}$
 - $L : 3 \text{ 04}$
 - $M : G 1/8''$
 - $N : 8,0 \text{ 04}$
 - $O : 14,75 \text{ 04}$
 - $P : 42 \text{ 04}$
 - $Q : 12 \text{ 04}$
 - $T : 10 \text{ 04}$
 - $U : 5,5 \text{ 04}$
 - $V : 22 \text{ 04}$
 - $Z : 6,5 \text{ 04}$

Rysunek tłoka:

