

HL 425-100 V KOMPRESOR DWUTŁOKOWY (100L, 2,2KW, 8BAR) AIRPRESS



1 629,00 zł z VAT

SKU: 36834

OPIS PRODUKTU

SPRĘŻARKA TŁOKOWA KOMPRESOR AIRPRESS HL 425-100 230V

Sprężarka tłokowa ze 100 litrowym zbiornikiem

Kompresor dwutłokowy **HL 425/100 230V** doskonale sprawdzi się w warsztatach, garażach oraz pracowniach rzemieślniczych. **Stosunek pracy** do odpoczynku w tym kompresorze wynosi **30/70** (30% czas sprężania, 70% czas odpoczynku).

Kompresor dwutłokowy HL 425/100

- Wydajność na wlocie: **392 l/min**
- Wydajność na wyjściu: **260 l/min**
- Wydajność na wyjściu: **15,6 m³/h**
 - Zbiornik: **100 l**
- Moc silnika: **3,0 KM / 2,2 kW**
 - Ciśnienie robocze: **6 bar**
- Ciśnienie maksymalne: **8 bar**
 - Ilość tłoków: **2**
 - Ilość stopni sprężania: **1**
 - Obroty: **2850 obr/min**
- Zasilanie: **230V / 50Hz / 1Ph**
 - Wymiary: **109 x 43 x 83 cm**
 - Waga: **57 kg**

Kompresor tłokowy **Airpress HL 425-100, 8 bar, moc 3KM**. Kompresor wyposażony jest w zbiornik na sprężone powietrze o **pojemności 100l**. Kompresor tłokowy **HL 425-100** posiada szybkozłączne pneumatyczne i reduktor. **Wszystkie kompresory serii niebieskiej Basic są idealnym rozwiązaniem dla Twojego domu.** Jeśli poszukujesz kompresora, który pozwoli Ci zasilić narzędzia pneumatyczne, napompować, czy polakierować małe elementy, HL 425-100 spełni swoje zadanie. Wygodny uchwyt oraz dwa koła, pozwalają na swobodny transport urządzenia w pożądane przez Ciebie miejsce.

Zastosowanie kompresora tłokowego HL 425-100:

Niski pobór energii i niewielkie wymiary sprawiają, że idealnie nadają się do pracy w przydomowym gospodarstwie

lub garażu. Można go wykorzystać przy:

- zasilaniu narzędzi pneumatycznych,
- pompowaniu kół, piłek, pontonów itp.
- malowaniu niewielkich powierzchni,
- przedmuchiwaniu i czyszczeniu urządzeń komputerowych,
- różnorodnych pracach przy domu i ogrodzie.

DANE TECHNICZNE:

Wydajność na wlocie [l/min]	392
Wydajność na wyjściu [l/min]	260
Wydajność na wyjściu [m ³ /h]	15,6
Pojemność zbiornika [litry]	100
Ciśnienie max [bar]	8
Moc silnika [kW]	2,2
Ilość tłoków [n0]	2
Stopnie sprężania [n0]	1
Napięc. zasil. [V]	230
Hałas [dB]	94
Obroty [obr/min]	2850
szer. x dł. x wys. [cm]	109x43x83
Waga [kg]	57

DANE TECHNICZNE

Weight	20 kg
Producent	Airpress
Moc silnika [kW]	2.2
Wydajność teoretyczna [l/min]	260
Pojemność zbiornika [l]	100

Ciśnienie max [bar]	<u>8</u>
Rodzaj zasilania	<u>230</u>
Rodzaj sprężarki	<u>Tłokowa</u>
Wydajność [l/min]	300-500

