SPRĘŻARKA ŁOPATKOWA HYDROVANE Z OSUSZACZEM I FILTRACJĄ HV 22 KW 400V 8 BAR



Sprężarki pionowe Hydrovane z zupełnie nową konstrukcją opartą o sprawdzoną technologię sprężarek łopatkowych, która jest nieustannie rozwijana od 50 lat.

SKU: HV22-8zoif

OPIS PRODUKTU

Atutem sprężarek Hydrovane jest maksymalna wydajność przy minimalnych kosztach ze zredukowanym poziomem głośności.

Silnik elektryczny ze stopniem ochrony IP55 pyło i wodoszczelny napędza niezawodny stopień sprężający Hydrovane.

Zabudowa przy tej klasie sprężarek jest najmniejsza, posiada elektroniczny panel sterowania oraz odpowiada za najniższy poziom hałasu.

Nowoczesny wygląd idealnie wpasowuje się w nowoczesne wnętrza hal lub warsztatów.

Pobór powietrza jest zmienny lub automatycznie włączany i wyłączany. Konserwacja jest ograniczona do minimum - szybka, łatwa i oszczędna.

Modele **sprężarek Hydrovane** o stałej prędkości obrotowej oraz mocy od 4 do 7 kW dostępne są w wersji 7 i 10 bar, zaś modele o mocy od 11 do 45 kW są dostępne z ciśnieniem 8 lub 10 bar.

Modele z regulowaną prędkością prędkością obrotową (RS) z zintegrowanym falownikiem chłodzonym powietrzem umożliwia wybór ciśnienia od 6 do 10 bar przy najmniejszym poborze energii.

Sprężarka łopatkowa z osuszaczem chłodniczym i filtracją.

Dane techniczne:

Maksymalna wydajność FAD: 3,60 m3/min.

Pojemność oleju: 7,5 l

Prędkość obrotowa: 1450

Wymiary: 825 x 1215 x 1510

Waga: 566 kg

Przesyłka kurierska: 200 zł brutto

DANE TECHNICZNE

Weight	566 kg
Rodzaj sprężarki	Łopatkowa
Producent	Hydrovane