

SZLIFIERKA OSCYLACYJNA Z ODSYSEM ASTA A-5236S 2,5 MM



900,00 zł z VAT

SKU: A-5236S

OPIS PRODUKTU

SZLIFIERKA OSCYLACYJNA Z ODSYSEM ASTA A-5236S 2,5 MM

Opis:

- Podwójna oscylacja - "**DUAL ACTION**"
- Obróbka bezpyłowa - "**DUST FREE**"
 - Silnik - "**OIL FREE**"
 - Łagodny płynny start
 - Obdowa - kompozytowa
- Masa przeciwwagi - dostosowana do wielkości tarczy
 - Tarcza na rzep
 - Otwory odsysowe: 6
- Gwint mocowania tarczy: 5/16"-24
 - Gwint zasilający :1/4"
- Przewód zasilający :10 mm

Dane techniczne:

- Średnica tarczy: 150 mm
 - Oscylacja: 2,5 mm
- Obroty: 12000 obr/min
 - Długość: 213 mm

- Waga: 0,95 kg
- Hałas: 83 dB
- Zużycie pow: 300 l/min
- Poziom wibracji: 2,5 m/s²

DANE TECHNICZNE

Weight 20 kg

Wysyłka [Wysyłka: 2-3 dni](#)

