

SZYBKOZŁĄCZKA BEZPIECZNA PREVOS2 - GWINT 3/8" GW



60,00 zł z VAT

SKU: PM-PREVOS2-03W

OPIS PRODUKTU

Szybkozłączka bezpieczna z gwintem 3/8" W Pressmann PrevoS2. Inaczej mówiąc szybkozłączka bezpiecznego rozłączenia to innowacyjne rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią sobie wysoką jakość i bezpieczeństwo w pracy. Stosowanie **szybkozłącza bezpiecznego PressMann z końcówką z gwintem 3/8" W** to gwarancja długiej i niezawodnej pracy. Rewelacyjne rozwiązanie systemu rozprężającego umożliwia rozłączanie przy użyciu tylko jednej ręki i bez użycia siły. Stosowanie tego typu szybkozłącza ogranicza do absolutnego minimum jakiegokolwiek zagrożenie podczas rozłączania. Zastosowanie odpowiedniej technologii produkcji oraz wykonanie szybkozłącza ze specjalnie dobranych materiałów, zapewniają wysoką jakość oraz zwiększoną wytrzymałość na trudne warunki pracy. Niewątpliwą zaletą tych szybkozłączy jest duży przepływ przy minimalnym spadku ciśnienia oraz bezpieczeństwo pracy (zabezpieczenie przed przypadkowym rozłączeniem).

Jak działa szybkozłączka bezpieczna Pressmann PrevoS2 z gwintem 3/8" W?

Połączenie wykonasz w taki sam sposób jak w innych szybkozłączkach. Wystarczy, że wciśniesz wtyk do gniazda.

Trzask oznacza, że wtyczka została pewnie umieszczona w złączu i połączenie zostało zamknięte. Przed rozłączeniem należy zwolnić pierwszy system zamykający, poprzez pchnięcie tulei w tył. Powoduje to zamknięcie zaworu i odprężenie systemu od strony wtyczki. Kolejne pociągnięcie tulei w przód odbezpiecza drugi system zamykający. Szybkozłącze bezpieczne PressMann z końcówką na wąż 6mm z systemem rozłączania beciśnieniowego zaprojektowaliśmy po to, abyś mógł bezpiecznie spuścić sprężone powietrze z przewodu.

Szybkozłącze bezpieczne PressMann stanowi część zestawu: szybkozłącze-pistolet do przedmuchu-osłona przewodu. Zestaw ten gwarantuje wysoki poziom komfortu użytkowania i bezpieczeństwo elementów otoczenia, gdyż nie rysuje powierzchni i nie zaczepta się o elementy otoczenia.

Cechy produktu szybkozłączka bezpieczna z gwintem 1/2" Z:

- Szybkozłączka bezpieczna z gwintem 3/8" W, ESG 071806VALV
- Wtyk nie 'strzela' podczas rozłączenia ponieważ powietrze zostaje bezpiecznie wypuszczone
 - Gwarancja podwyższonego standardu bezpieczeństwa w trakcie pracy
 - Wysoka jakość wykonania dzięki czemu produkt ma dwa lata gwarancji
 - Część zestawu: szybkozłącze-pistolet do przedmuchu-osłona przewodu
- Nie rysuje powierzchni i nie zaczepta się o elementy otoczenia ponieważ jest wykonane z bezpiecznego polimeru
 - Przepustowość 1470 l/min dzięki czemu nie doświadczysz dławienia
 - Zgodne z normą ISO 4414
 - Ciśnienie 2-12 bar

[Pneumatyka.eu](https://pneumatyka.eu) - uniwersalny dostawca [pneumatyki](#). Na naszych stronach znajdziesz najważniejsze towary i usługi z dziedziny pneumatyki ponieważ wiemy czego potrzeba prawdziwym fachowcom. Szybkozłączka bezpieczna Pressmann PrevoS2 z gwintem 3/8" W to jeden z naszych najlepszych produktów dlatego też szczególnie go polecamy. Zajmujemy się wszystkimi aspektami systemów sprężonego powietrza ponieważ chcemy dać Ci kompleksowe rozwiązania. Od kompresorów, poprzez instalacje sprężonego powietrza, przygotowanie sprężonego powietrza aż do napędów pneumatycznych, narzędzi i utrzymania ruchu pod kątem pneumatyki. Dlatego też jeżeli potrzebujesz porady - zadzwoń! 533-566-662

DANE TECHNICZNE

Weight

1 kg

Wysyłka

[Wysyłka: 24h](#)

