TRÓJNIK T - 2X 1/8" GZ - 1X 1/8" GW



7,00 zł z VAT

SKU: TT01WZZ

OPIS PRODUKTU

TRÓJNIK T 1/8" WZZ

Opis: trójnik 1/8" gwintowany, do łączenia rur, instalacji itp. Proces wytwarzania zautomatyzowany na tokarko – frezarkach.

Materiał: mosiądz (mosiądz niklowany, stal nierdzewna, stal zwykła oraz z tworzywa sztucznego)

Ciśnienie max: 16 bar

Zakres zastosowania: instalacje pneumatyczne, sprężone powietrze, gazy obojętne, wody użytkowe, instalacje przemysłowe, instalacje olejowe, przewody ciśnieniowe, w instalacjach ściekowych, budownictwo okrętowe, p-poż. instalacje tryskaczowe, ogrzewanie

A	B	B1	C	L	CH
1/8	8	8,5	17,5	37	12
1/4	11	11	23	47,5	13
3/8	11,5	12	25,5	52,5	16
1/2	14	15	29,5	61,5	20
3/4	14,5	16,5	32	68,5	27
1	16,8	19	39	84	30

DANE TECHNICZNE

Weight	1 kg
Wysyłka	Wysyłka: 24h