

ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY 5/3 G1/8 AZ 5213A EE (00.037.3)



440,00 zł z VAT

SKU: AZ-5213AEE

OPIS PRODUKTU

ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY 5213A EE - ZAWÓR 5/3 BISTABILNY

Zawór elektromagnetyczny 5213A EE - 1/8", obustronnie sterowany elektrycznie, w położeniu środkowym odpowietrzony.

UWAGA: zawory dostarczane są bez cewek. Cewkę należy dobrać oddzielnie.

Parametry techniczne:

- Przelot nominalny: 5 mm
- Przepływ nominalny przy 6 bar: 550 NI/min
 - Temperatura pracy: max +60°C
 - Ciśnienie zasilania: 1 -10 bar
- Prędkość załączania: sygnał (14): 20 msec, sygnał (12): 20 msec
 - Medium: powietrze filtrowane naolejone, lub nienaolejone

Materiały:

- Korpus: aluminium anodowane
- Elementy wewnętrzne: mosiądz
 - Uszczelnienie: NBR
- Sprężyna: stal nierdzewna INOX
- Suwak: stal nierdzewna INOX

Charakterystyka przepływu:

Rysunek techniczny

